



Чемпионат и Первенство
Владимирской области
по спортивному туризму
«дистанция – пешеходная - связка»



14-16 октября 2016 год

город Владимир

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА»

Класс дистанции: 4

Количество технических этапов: 11

Длина дистанции 7000 м

СТАРТ

Этап № 1. Ориентирование в заданном направлении

Дистанция впечатана в карту. Участник движется от старта до финиша в заданном направлении. Отметка на контрольных пунктах по возрастанию порядковых номеров. Непоследовательная отметка КП является не взятым КП.

Этап №2. Переправа маятником по бревну

Параметры:

Длина этапа	Расстояние от ТО до бревна	Высота крепления ТО
10 м	1,5 м	1 м

Оборудование:


ИС: БЗ, ТО- 1 судейский карабин, КЛ-начало ОЗ;

ЦС: БЗ, КЛ-окончание ОЗ;

Действия: Организация перил по п. 7.6. Участники переправляется стоя по п. 7.14.1.

Сопровождение по п. 7.8.2-7.8.5. Снятие перил по п. 7.7.1.

Обратное движение: по КОД



Блок этапов № 3-4-5. Подъём – Подъём по наклонной навесной переправе – Спуск в два участка

Условия прохождения блока этапов:

- ВКС должна последовательно проходить через все ТО.
- Возможна организация страховки в ОЗ ТОЗ

Этап №3. Подъём.

Параметры:

Длина этапа	Крутизна
8 м	90°

Оборудование:

ИС: БЗ, судейские вертикальные перила.

ЦС: ОЗ, ТО1 - 2 судейских карабина.

Действия: Движение участника по п.7.10. При прохождении подъёма первым действием участник обязан встать на самостраховку в ТО1 до выполнения любых действий и может отстегнуть её перед началом движения по этапу № 4.

Обратное движение: по п. 7.12. с ВКС.

Этап № 4. Подъём по наклонной навесной переправе

Параметры:

Длина этапа	Крутизна	Высота крепления ТО2
19 м	21°	7,2 м

Оборудование:

ИС: ОЗ, ТО1 – 2 судейских карабина, судейские двойные перила;

ЦС: ОЗ, ТО2 – 2 судейских карабина.

Действия: Движение по п.7.9. Движение второго участника по п.7.9. с ВКС.

При прохождении подъёма по наклонной навесной переправе первым действием участник обязан встать на самостраховку в ТО2 до выполнения любых действий и может отстегнуть её перед началом движения по этапу №5.

Обратное движение: по п.7.9. на начало этапа, ВКС.

Этап № 5. Спуск по перилам и по склону в два участка

Параметры:

Длина этапа	Длина 1 участка	Крутизна 1 участка	Высота крепления ТОЗ	Длина 2 участка	Крутизна 2 участка
26 м	7,2 м	90°	1,2 м	19 м	35°

Оборудование:

ИС – ОЗ, ТО2 – 2 судейских карабина;


ТОЗ – ОЗ – горизонтальная опора;

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Организация перил по п.7.6. Обязательна организация перил на каждом участке (сквозное прохождение запрещено). Движение по 1 участку по п.7.12. с ВКС. Движение по 2 участку по п.7.10. При прохождении спуска по 1 участку первым действием участник обязан встать на самостраховку в ТОЗ до выполнения любых действий, и может отстегнуть её перед началом дальнейшего движения по этапу.

Перильная веревка первого участка должна быть закреплена на ТО2 и ТОЗ (для первого участника только на ТО2). Снятие перил по п.7.7.1. Снятие перил первого участка разрешено с ТОЗ, с ЦС этапа, а так же во время движения по участку ТОЗ-ЦС этапа.

Обратное движение: В случае невозможности вернуться по командным перилам, участник спускается до ЦС блока этапов по условиям этапа, затем по условиям блока этапов и повторяет этап без нарушений.



Блок этапов № 6-7. Подъём по наклонной навесной переправе – Вертикальный маятник

Блок этапов следует проходить в следующем порядке:

- 1) Первый участник поднимается по наклонной навесной переправе на ТО2;
- 2) Организует на ТО2 перила для вертикального маятника;
- 3) Спускается по наклонной навесной переправе с самостраховкой;
- 4) Участники проходят этап вертикальный маятник.

Этап № 6. Подъём по наклонной навесной переправе

Параметры:

Длина этапа	Крутизна	Высота крепления ТО1	Расстояние от ТО1 до ОЗ
12 м	35°	1,2 м	2 м

Оборудование:

ИС: БЗ, ТО1 – горизонтальная опора, КЛ-начало ОЗ, судейские двойные перила;

ЦС: ОЗ, ТО2-2 судейских карабина.

Действия: Движение по п.7.9. самостраховкой по п.7.10. При прохождении подъёма по наклонной навесной переправе первым действием участник обязан встать на самостраховку в ТО2 до выполнения любых действий и может отстегнуть её перед началом движения по этапу в обратном направлении. При спуске по наклонной навесной переправе самостраховка осуществляется к перилам необходимым для прохождения этапа № 7. Организация страховочных перил(перил вертикального маятника) по п. 7.6. снятие страховочных перил осуществляется после прохождения этапа № 7 по п. 7.7.1.

Обратное движение: по п.7.9. самостраховка по п.7.10.2.

Этап № 7. Вертикальный маятник

Параметры:

Длина этапа	Высота этапа
5 м	8 м


Оборудование:

ИС: РЗ, КЛ-начало ОЗ;

ЦС: БЗ, КЛ-окончание ОЗ;

Действия: Движение по п. 7.15. Снятие по п. 7.7.1. В случае, если участник касается ОЗ, то участнику следует вернуться по правилам обратного движения и повторить прием без касания ОЗ.

Обратное движение: по КОД.



Блок этапов № 8-9-10: Спуск по склону – Подъём по склону – Переправа по параллельным перилам

Условия прохождения блока этапов:

Участники на ТО1 организуют спусковые перила этапа №8-*спуск по склону*, которые используются для организации перил этапа №10 - *Переправа по параллельным перилам*.

Этап №8. Спуск по склону

Параметры этапа:

Длина этапа	Расстояние от ТО1 до ОЗ	Высота крепления ТО1	Крутизна
11 м	2 м	1,2 м	45°

Оборудование этапа:

ИС: БЗ, ТО1-1 судейский карабин, КЛ - начало ОЗ;

ЦС: БЗ, КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Организация по п. 7.6. Движение по п. 7.10.3.

Обратное движение: по п. 7.10.

Этап №9. Подъём по склону

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна	Расстояние от ТО2 до ОЗ	Высота крепления ТО2
11 м	45°	2 м	1,2 м

Оборудование этапа:

ИС: БЗ, судейские перила, КЛ – начало ОЗ;

ЦС: БЗ, ТО2-1 судейский карабин, КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Движение по п. 7.10.2.

Обратное движение: по п. 7.10.

Этап №10. Переправа по параллельным перилам

Параметры этапа:

Длина этапа	Высота крепления ТО2	Расстояние от ТО2 до ОЗ
24 м	1,2 м	2 м


Оборудование этапа:

ИС: БЗ, ТО2 – 2 судейских карабина, КЛ – начало ОЗ;

ЦС: БЗ, ТО1 - 2 судейских карабина, КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Организация перил по п. 7.6. Движение по п. 7.8. Снятие по п. 7.7.1.

Обратное движение: по п. 7.8., в случае невозможности вернуться по своим перилам, движение по ПОД по п. 7.10., далее по условиям этапа №8-9.



Блок этапов № 11-12. Навесная переправа в два этапа

Блок этапов следует проходить в следующем порядке:

- Первый участник проходит этап №1 – *навесная переправа*, по условиям этапа;
- На ТО2 организует перила этапа № 2, спускается в РЗ блока этапов, организует навесную переправу на ТО3, движение по земле не регламентировано;
- Второй участник проходит *навесную переправу в два этапа*.
- Допускается организация сопровождения из РЗ блока этапов, по п.7.4.3.

Этап № 11. Навесная переправа

Параметры этапа:

Длина этапа	Высота крепления ТО1	Расстояние от ТО1 до ОЗ	Высота крепления ТО2
18 м	1,2 м	2 м	8 м

Оборудование:

ИС: БЗ, ТО1-горизонтальная опора, КЛ-начало ОЗ, судейские двойные перила для восстановления;

ЦС: ОЗ, ТО2 - 2 судейских карабина;

Действия: Восстановление перил по п. 7.6.12. Движение по п. 7.9. При достижении ТО2, первым действующим участником обязан встать на самостраховку в ТО2 до выполнения любых действий и может отстегнуть её перед началом движения по следующему этапу. Сопровождение по п.п. 7.8.2.-7.8.4.

Обратное движение: по п. 7.9.

Этап № 12. Навесная переправа

Параметры:

Длина этапа	Высота крепления ТО2	Высота крепления ТО3	Угол наклона 2 этапа	Расстояние от ТО3 до ОЗ
25 м	8 м	1,2 м	16°	5 м


Оборудование:

ИС: ОЗ, ТО2 - 2 судейских карабина;

ЦС: БЗ, ТО3 – горизонтальная опора.

Действия: Организация перил по п.7.6. Движение от ТО2 к РЗ этапа по п.7.12. (ВКС) по п. 7.12.2. Движение второго участника по п. 7.9; движение ногами вперед п. 7.9.6. ВКС по п. 7.9.4. Снятие по п. 7.7.1.

Обратное движение: по п.7.9. самостраховка по п.7.10.2., в случае невозможности вернуться по своим перилам движение производится по КОД, далее по условиям этапа 11.



ФИНИШ